

# FICHE DESCRIPTIVE

# BÂTIMENT

# Ventilation Grilles Neolia à fermeture

Références: FDT125B, FDT125S, FDT125A, FDT125I, FDT125CL, MOS125 FDT100B, FDT100S, FDT100A, FDT100I, FDT100CL, MOS100







DÉSIGNATION	BLANC	SABLE	GRIS ANTHRACITE	INOX BROSSÉ	CHÊNE LIÈGE
GRILLE À FERMETURE					
GRILLE DESIGN Å FERMETURE Ø100 (passage d'air 50 cm²)	FDT100B	FDT100S	FDT100A	FDT100X	FDT100CL
GRILLE DESIGN À FERMETURE Ø125 (passage d'air 70 cm²)	FDT125B	FDT125S	FDT125A	FDT125X	FDT125CL
MOUSTIQUAIRE Ø100 ADAPTABLE SUR GRILLE DESIGn (passage d'air 50 cm²)	MOS100				
MOUSTIQUAIRE Ø125 ADAPTABLE SUR GRILLE DESIGN (passage d'air 100 cm²)			MOS125		

#### FONCTION:

Les grilles de ventilation Neolia à fermeture, en position ouverte, permettent une ventilation de 50 cm² ou 70 cm².

#### **■ DESCRIPTION:**


Son design et sa gamme de coloris sont esthétiques en intérieur ou en extérieur. Elle a été pensée afin de maximiser la section de passage. Sa conception en chicane permet de casser le courant d'air extérieur et de diffuser l'air en intérieur. La grille s'adapte sur un tube. Elle peut être retirée et facilement nettoyée. Elle inclut la possibilité de fermer l'arrivée d'air. Elle s'ouvre et se referme facilement en tirant ou poussant la partie centrale de la grille.


### **■ ACCESSOIRES:**

Une moustiquaire permet d'empêcher le passage d'insectes sans réduire la section de passage de la grille de ventilation. Flexible, celle-ci se met en place facilement dans un tube. Elle est également facile à retirer et à nettoyer.

## **■ CARACTERISTIQUES:**

- Section de passage de 50 ou 70 cm<sup>2</sup> selon modèle
- Clipsable sur tube PVC Ø100 ou 125 selon modèle





#### **■ MISE EN OEUVRE:**

- 1 Réaliser une traversée de mur à l'aide d'un tube pvc Ø125 scellé. (Utiliser un tube non pré-manchonné)
- 2 Plier puis insérer la moustiquaire dans le tube. (en option)
- 3 Positionner la grille en la clipsant dans le tube.

## ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :



Juillet 2013



Siège social et usines : 37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET Cedex Tél. : 02 41 63 73 83 - Fax : 02 41 63 73 25 - Fax : 02 41 63 73 23 - Email : tech-com.nicoll@aliaxis.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL \_\_\_\_\_ an O Aliaxis company